



Das Belaugungs-Allround-Talent

Belaugungsanlage Allround

DAS BELAUGUNGS-ALLROUND-TALENT

Belaugungsanlage ALLROUND



Die ALLROUND ist die schnellste Belaugungsmaschine ihrer Klasse und schafft eine tägliche Stückzahl von 1.500 bis 4.000. Rationelle Belaugungsprozesse lassen sich mit bis zu 400 Blechen pro Stunde umsetzen.

ZUM PRODUKT



ALTERNATIVEN



BENEFITS**Belaugungsanlage ALLROUND**

- Gleichmäßiges Belaugungsergebnis auch bei hoher Geschwindigkeit durch zwei Laugen-Vorhänge PLUS patentierter WP Riehle Laugendusche
- Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für kontinuierlichen Glanz und Bräune durch die gesamte Produktionszeit
- Computersteuerung für einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
- Durch längeres Belaugungsband ideal zum Belaugen größerer Teile
- Alle prozessrelevanten Teile aus blauem Kunststoff



BENEFITS

Belaugungsanlage ALLROUND

- Ausfahrbarer 180-Liter-Laugentank, leicht zugänglich über eine seitliche Klappe
- Laugenfüllstand-Sensor zur Verhinderung des Trockenlaufs bei zu niedrigem Laugenstand
- Gasdruckfedern am Auslauftisch für leichteres Abklappen
- Mit Sicherheitsabschaltung der Pumpe bei geöffneter Klappe



EIGENSCHAFTEN

Belaugungsanlage ALLROUND



BELAUGUNGSPROZESS

Die Anlage verfügt über eine patentierte Laugendusche und zweifachem Laugenvorhang für optimale Belaugungsergebnisse, auch bei hoher Produktionsgeschwindigkeit. Die Durchlaufgeschwindigkeit ist über eine Computersteuerung regelbar. Durch das längere Belaugungsband ideal zum Belaugen größerer Gebäckstücke.



EIGENSCHAFTEN

Belagungsanlage ALLROUND



LAUGENTANK

Der ausfahrbare Laugentank verfügt über 180 Liter Fassungsvermögen. Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für ein schönes, gleichmäßiges Laugenbild nach dem Backen – kontinuierlicher Glanz und Bräune durch die gesamte Produktionszeit. Der Laugenfüllstand-Sensor warnt bei zu niedrigem Laugenstand.



EIGENSCHAFTEN

Belagungsanlage ALLROUND



PLATZSPAREND/SICHER

Nach Gebrauch können sowohl der Eingabe- wie auch der Auslauftisch abgeklappt werden.

Gasdruckfedern am Auslaftisch sorgen für leichteres Abklappen.

Mit Sicherheitsabschaltung der Pumpe bei geöffneter Klappe.

Alle prozessrelevanten Teile sind aus blauem Kunststoff.



OPTIONEN

Belaugungsanlage ALLROUND



OPTIONALE BESTREUUNG

Die Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze ist stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter. Ein Wechselbehälter für die Bestreuungsrichtung ermöglicht den Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter. Mit Wechselbehältern kann zwischen den verschiedenen Streugütern schnell und einfach gewechselt werden.



OPTIONEN

Belaugungsanlage ALLROUND



OPTIONALES ABLEGEBAND

Das flache Blech-Ablegeband verhindert das Verziehen der Teiglinge beim Ablegen und hält die Bleche frei von überschüssigem Streugut.



OPTIONEN


Belaugungsanlage ALLROUND



OPTIONALE SPEEDY-FUNKTION

Mit der Speedy-Funktion ist eine separate Steuerung des Einlaufbandes für maximale Zeiteinsparung und höheren Durchlauf möglich. Sie ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs.

Produktvideo Belaugungsanlage ALLROUND



Video über Browser anschauen

DAS BELAUGUNGS-ALLROUND-TALENT

mit automatischer Laugendosierung: ALLROUND PRO



Die ALLROUND Pro bietet neben mehr Komfort auch ein erhöhtes Maß an Arbeitssicherheit. Durch das automatische Anmischen von Lauge sparen Sie nicht nur Zeit, auch die Gefahr von Verätzungen beim Anmischen der Lauge wird verhindert.

ZUM PRODUKT



ALTERNATIVEN



BENEFITS

Belaugungsanlage ALLROUND PRO

- Sie profitieren von allen Vorteilen der ALLROUND
- Automatische Nachfüllung des Laugentanks nach Erreichen des Mindeststandes
 - Proportionalpumpe mit Vorfilter für 1 bis 4,3% Laugenmischung
 - Füllstandsensor
 - Halterung für einen 20 kg-Kanister 36%-iger Lauge an der ALLROUND
- Festwasseranschluss mit Netztrenner
- Vermeidung von Verätzungen beim Anmischen der Lauge und Steigerung der Arbeitssicherheit



BENEFITS**Belaugungsanlage ALLROUND PRO**

- Gleichbleibende Produktqualität dank konstant gleicher Laugenkonzentration
- Senkung der Arbeitszeit, da das Nachfüllen des Tankes und das Anmischen der Lauge entfällt
- Speedy-Steuerung (ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs)
- Flaches Blech-Ablegeband, verhindert das Verziehen der Teiglinge beim Ablegen und hält Bleche frei von überschüssigem Streugut



EIGENSCHAFTEN

ALLROUND PRO (mit automatischer Laugendosierung)



AUTOMATISCHE TANKNACHFÜLLUNG:

Bei Erreichen des Mindestfüllstands wird der Laugentank automatisch über einen Festwasseranschluss befüllt.



AUTOMATISCHE LAUGENDOSIERUNG:

Die Laugendosierung erfolgt, wie die Tanknachfüllung, automatisch. Über die Proportionalpumpe können Konzentrationen zwischen 1-4,3%-ige Laugenmischungen eingestellt werden.



EIGENSCHAFTEN

ALLROUND PRO (mit automatischer Laugendosierung)



FESTWASSERANSCHLUSS MIT NETZTRENNER:

Zur Verhinderung von Laugenrückfluss in die Trinkwasserleitung.

OPTIONEN

Belaugungsanlage ALLROUND PRO



OPTIONALE BESTREUUNG

- Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Wechselbehälter für Bestreuungsrichtung (Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter möglich)

DAS BELAUGUNGS-ALLROUND-TALENT

mit Peelboardbeschickung: ALLROUND PEELBOARD



Bewährte Belaugungstechnik mit innovativer Peelboard-Beschickung. Mit der ALLROUND Peelbord lassen sich rationelle Belaugungsprozesse für bis zu 400 Bleche pro Stunde hygienisch umsetzen.

ZUM PRODUKT



ALTERNATIVEN



BENEFITS**Belaugungsanlage ALLROUND PEELBOARD**

- Gleichmäßiges Belaugungsergebnis auch bei hoher Geschwindigkeit durch zwei Laugen-Vorhänge PLUS patentierter WP Riehle Laugendusche
- Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur und sorgt für kontinuierlichen Glanz und Bräune durch die gesamte Produktionszeit
- Computersteuerung für einstellbare Produktionsgeschwindigkeit
- Speedy-Steuerung (ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs)



BENEFITS**Belaugungsanlage ALLROUND PEELBOARD**

- Durch längeres Belaugungsband ideal zum Belaugen größerer Teile
- Durch das Ablegeband bleiben die Bleche frei von überschüssigem Streugut
- Ausfahrbarer 180-Liter-Laugentank
- Laugenfüllstand-Sensor zur Verhinderung des Trockenlaufs bei zu niedrigem Laugenstand



OPTIONEN


Belaugungsanlage ALLROUND PEELBOARD



OPTIONALE BESTREUUNG

- Bestreuvorrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Wechselbehälter für Bestreuvorrichtung (Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter möglich)

Belaugungsanlage ALLROUND Peelboard (Industrie)



Video über Browser anschauen

WARUM

Sie sich für WP RIEHLE entscheiden sollten:

- Wir bieten Qualität made in Germany
- Wir produzieren nach allen aktuellen Vorgaben und Richtlinien Deutschlands und der EU
- Wir verfügen über 50 Jahre Erfahrung im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche
- Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio und bieten Sonderanlagenbau
- Wir sind Teil der WP BAKERYGROUP, dem weltgrößten Hersteller von Bäckereimaschinen und können umfassende Komplettlösungen anbieten
- Wir verfügen über mehr als 20 Vertretungen weltweit

FACHBEREICHE

von WP Lebensmitteltechnik RIEHLE GmbH

FETTBACKEN	FRITTIEREN & KOCHEN	SNACK-BACKEN
BELAUGEN	BACKBLECH- REINIGUNG	ROBOTIK / AUTOMATION
FROSTEN	SONDER- ANLAGENBAU	ZUBEHÖR



KONTAKT

und Bestellungen



WP Lebensmitteltechnik RIEHLE GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 15
D-73463 Westhausen

Tel. +49 (0)7363 95390-0

info@riehle.de
www.wp-riehle.de

Sie haben Fragen?

Unser Sales Team freut sich
von Ihnen zu hören!

Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum,
Änderungen und alle Rechte vorbehalten.
Version 2/2025